RAIZE

## ESPECIFICACIONES

# RAIZE

GRIS

TURQUESA

ROJO

PLATA

BLANCO

NEGRO

BLANCO / NEGRO

TURQUESA / NEGRO

ROJO / NEGRO

PLATA / NEGRO

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la generación de alguna responsabilidad para la empresa.

Fecha de actualización: septiembre de 2024.

***Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021***

| EQUIPO DE SERIE | XLE MT | XLE CVT | XLE CVT BI-TONO |
|---|---|---|---|
| **EXTERIOR** | | | |
| Alerón | • | • | • |
| Antena tipo tiburón | • | • | • |
| Defensa delantera y trasera al color de la carrocería con insertos negros | • | • | • |
| Espejos laterales abatibles eléctricamente, con luces direccionales y ajuste eléctrico | • | • | • |
| Faros de niebla de halógeno | • | • | • |
| Faros LED | • | • | • |
| Luces de stop LED | • | • | • |
| Luces diurnas (DRL) LED | • | • | • |
| Luz de stop elevada LED montada en spoiler | • | • | • |
| Medallón templado con desempañador | • | • | • |
| **INTERIOR** | | | |
| Aire acondicionado automático | • | • | • |
| Área de carga con mecanismo para abatir los asientos traseros y Tonneau Cover | • | • | • |
| Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones | • | • | • |
| Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones | • | • | • |
| Asientos para pasajeros de segunda fila tipo banca, abatibles 60/40 y con 3 cabeceras | • | • | • |
| Botón de encendido | • | • | • |
| Cámara de reversa | • | • | • |
| Conector USB en segunda fila (1) | • | • | • |
| Conectores frontales USB (1) y 12 V (1) | • | • | • |
| Controles al volante | • | • | • |
| Paletas de cambio al volante | – | • | • |
| Pantalla multiinformación de 7" (MID) | • | • | • |
| Portadocumentos (4) | • | • | • |
| Portavasos (8) | • | • | • |
| Sistema Android Auto® y Apple CarPlay® | • | • | • |
| Sistema de audio AM/FM, USB, pantalla táctil de 8", conectividad Bluetooth® y 6 bocinas | • | • | • |
| Ventanas delanteras con sistema contra obstrucciones (conductor/pasajero) | • | • | • |
| Ventanas delanteras y traseras templadas con apertura eléctrica | • | • | • |
| Vestiduras de tela con detalles en piel | • | • | • |
| Volante y palanca de velocidades forrados en piel | • | • | • |
| **SEGURIDAD** | | | |
| Alarma e inmovilizador | • | • | • |
| Alerta de cinturón | • | • | • |
| Birlos de seguridad | • | • | • |
| Bolsas de aire frontales (2), laterales (2) y tipo cortina (2) | • | • | • |
| Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con mecanismo pretensor y limitador de fuerza | • | • | • |
| Cinturones de seguridad traseros de tres puntos con ELR | • | • | • |
| Control remoto (Bloqueo/Desbloqueo) | • | • | • |
| Kit de seguridad | • | • | • |
| Seguros eléctricos (accionados con la velocidad) | • | • | • |
| Seguros para niños en puertas traseras | • | • | • |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | • | • | • |
| Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) | • | • | • |
| Sistema ISO-FIX/LATCH | • | • | • |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | XLE MT | XLE CVT | XLE CVT BI-TONO |
|---|---|---|---|
| Motor | Turbo 1.0 L, 3 cilindros en línea, 97 HP @ 6,000 rpm, 103 lb-pie @ 2,400 - 4,000 rpm | | |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | CVT con 7 velocidades simuladas | |
| Sistema de tracción | Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), Control de Tracción (TRAC) y Asistencia de Control en Pendientes (HAC) | | |
| Tracción | FWD | | |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | | |
| Dirección | Eléctrica (EPS) | | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | | |
| Frenos traseros | Tambor | | |
| Sistema de frenado | Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Sistema de Frenado Inteligente (SST) | | |
| **DIMENSIONES EXTERIORES (mm)** | | | |
| Alto total | 1,635 | | |
| Largo total | 4,030 | | |
| Ancho total | 1,710 | | |
| Distancia al piso | 200 | | |
| Distancia entre ejes | 2,525 | | |
| **DIMENSIONES INTERIORES (mm)** | | | |
| Largo | 1,955 | | |
| Ancho | 1,420 | | |
| Altura | 1,250 | | |
| **DIMENSIONES ÁREA DE CARGA (mm)** | | | |
| Largo | 755 | | |
| Ancho | 1,000 | | |
| Altura | 865 | | |
| Volumen de carga (L) | 369 | | |
| **PESO Y CAPACIDADES** | | | |
| Configuración de asientos | 2 / 3 | | |
| Tanque de combustible (L) | 36 | | |
| Pasajeros | 5 | | |
| Rines | Aluminio de 17" | | |
| Llantas | 205 / 60 R17 | | |
| Llanta de refacción | 205 / 60 R17 con rin de aluminio de 17" | | |

CONTACTO TOYOTA 800-7-TOYOTA (86982) www.toyota.mx contacto@marcatoyota.com.mx

GARANTÍA TOYOTA 3 años ó 60,000 kilómetros

CLIENTES SATISFECHOS REFACCIONES Y SERVICIO TOYOTA

Siempre Toyota ASISTENCIA 24 HORAS

COMONUEVOS AUTOS CERTIFICADOS TOYOTA

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO

TOYOTA

# RAIZE MY 25

| | Modelo | 1970 | 1971 | 1972 |
|---|---|---|---|---|
| | Versión | XLE MT | XLE CVT | XLE CVT Bi-Tono |
| Tabla A | Apoyacabeza | SI | SI | SI |
| | Cinturones de seguridad de 3 puntos y sus anclajes | SI | SI | SI |
| | Indicadores y Controles | SI | SI | SI |
| | Doble cerradura de cofre | SI | SI | SI |
| | Espejos retrovisores o dispositivos de visión indirecta | SI | SI | SI |
| | Sistemas de asientos | SI | SI | SI |
| | Llantas | SI | SI | SI |
| | Llanta de refacción | SI | SI | SI |
| | Faros delanteros | SI | SI | SI |
| | Luces de advertencia (intermitentes) | SI | SI | SI |
| | Luz de freno | SI | SI | SI |
| | Luces de matrícula (placa trasera) | SI | SI | SI |
| | Luces de posición | SI | SI | SI |
| | Luces de reversa | SI | SI | SI |
| | Luces direccionales | SI | SI | SI |
| | Reflejantes | SI | SI | SI |
| | Sistema desempañante | SI | SI | SI |
| | Sistema limpia y lava parabrisas | SI | SI | SI |
| | Sistema de frenado (freno de servicio y de estacionamiento) | SI | SI | SI |
| | Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio plastificado | SI | SI | SI |
| | Velocímetro | SI | SI | SI |
| | Sistema antibloqueo para frenos (ABS) | SI | SI | SI |
| | Sistema recordatorio de uso de cinturón de seguridad (SBR) | SI | SI | SI |
| | Protección a ocupantes contra Impacto frontal | SI | SI | SI |
| | Protección a ocupantes contra Impacto lateral | SI | SI | SI |

- La información que se proporciona sobre los dispositivos de seguridad de este vehículo, cumple con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 “Dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos. Requisitos y especificaciones”, vigente a partir del 1° de abril de 2023. La disponibilidad de los dispositivos de seguridad que se mencionan en la Tabla A y/o Tabla B depende del modelo y versión del vehículo, así como de las disposiciones legales y regulatorias aplicables.

TOYOTA